


**Hoja Informativa Sobre el Uso Seguro de Pesticidas en el Campo**

**PEPINOS**



En la siguiente lista se encuentran los pesticidas más comúnmente utilizados para controlar plagas en pepinos. Recuerde que los pesticidas se pueden aplicar durante cualquier época del cultivo. Protéjase conociendo qué tan peligrosos son y qué hacer en caso de alguna salpicadura de pesticida. Pídale a su supervisor que lo mantenga informado sobre cuándo los campos van a ser fumigados. Mantenga a los niños y a los animales alejados de campos fumigados. Los pesticidas están en orden: desde el más peligroso (1) hasta el menos peligroso (4). El tiempo **señalado en cada pesticida** es el tiempo que debe esperar antes de entrar al campo después de fumigarse. Esta información cambia con cada pesticida de tal manera que debe preguntar al productor, supervisor o lea la etiqueta del pesticida para estar seguro de cuándo se debe entrar. Obedezca los carteles de aviso sobre el reingreso al campo fumigado.

**1 ¡Peligro! ¡Veneno!**

- Lannate (24 horas)
- Thiodan (24 horas)
- Gramoxone (cuando esté seco)

**3 ¡Precaución!**

- Roundup (cuando esté seco)
- Kocide (cuando esté seco)
- Ridomil (cuando esté seco)
- Poast (cuando esté seco)
- Prefar (lea la etiqueta)

**2 ¡Peligro!**

- Diazinon (24 horas)
- Asana (24 horas)

**4 ¡Cuidado!**

- Benlate(cuando esté seco)
- B.t. (cuando esté seco)
- Alanap (lea la etiqueta)
- Bravo (24 horas)
- Mancozeb (cuando esté seco)

**Consejos Sobre el Uso Seguro de Pesticidas**

Lávese las manos con jabón antes de comer, beber, fumar, al poner chicle o tabaco en la boca o al ir al baño.

Si está embarazada pregunte a su médico acerca de los peligros para su bebé. Mantenga a los niños alejados de los campos que han sido fumigados.

Los pesticidas permanecen en su ropa. Lave la ropa de trabajo todos los días. Lávela aparte del resto de la ropa.

Evite el contacto de la piel con los pesticidas usando camisas de manga larga, pantalones, zapatos, calcetines, sombrero y guantes.

**Síntomas Comunes de Envenenamiento a Causa de Pesticidas**

<ul style="list-style-type: none"> <li>• sarpullido, comezón</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ojos llorosos</li> <li>• visión nublada</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• dolor de cabeza</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• mareo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• dolor en el pecho</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• vómito</li> </ul>

Este boletín se convierte en propiedad pública al publicarse y puede reimprimirse dándosele el respectivo crédito a MSU. La reimpresión no puede utilizarse para favorecer o dar publicidad a productos o compañías comerciales.

**Si usted piensa que tiene síntomas de envenenamiento a causa de pesticidas:**

- lávese bien con agua y jabón de inmediato
- pida a alguien que lo lleve al hospital o médico más cercano (no maneje usted)
- circule el nombre del pesticida al que fue expuesto y déselo al médico. Si no está en la lista escriba el nombre aquí: \_\_\_\_\_

**Su empleador (patrón) debe proporcionarle:**

- los nombres de los pesticidas utilizados en los campos, y
- esta hoja informativa.

MSU es una institución de acción afirmativa y de igualdad de oportunidades. Los programas y materiales del Servicio Cooperativo de Extensión están a la disposición de todos sin importar raza, color, nacionalidad de origen, sexo, incapacidades, edad o religión. Publicado como parte del trabajo Cooperativo de Extensión en agricultura y economía del hogar, decreto de Mayo 8, y Junio 30 de 1914, en cooperación con el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. Gail Imig, Directora, Servicio Cooperativo de Extensión . Universidad Estatal de Michigan, E. Lansing, MI 48824. Esta información es para propósitos educativos únicamente. La referencia a productos comerciales o nombres de marca no implica que el Servicio Cooperativo de Extensión los recomienda o tiene prejuicio contra aquellos no mencionados.